



Código del ejemplo de Prueba del formato de artículo

por Groel, Néstor D.

Este documento contiene el texto del [artículo de ejemplo](#) para ser usado con fines didácticos.

1. Listado del código del artículo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE articulo PUBLIC "-//SAdelPlata//Articulo V1.0//ES" "articulo.dtd">
<articulo>
  <cabecera>
    <titulo>Prueba del formato de artículo</titulo>
    <autores>
      <autor>Groel, Néstor D.</autor>
    </autores>
    <resumen>Este documento carece de sentido, sólo es una manera de ejemplificar el
    uso de los elementos permitidos en el formato.
    </resumen>
    <resumen>Este resumen sólo es visible en el formato PDF del artículo.</resumen>
  </cabecera>
  <cuero>
    <seccion>
      <titulo>Primer título del artículo</titulo>
      <p>Contenido del primer título del artículo<nota_pie>
      Recordar que este documento carece de sentido y es sólo incluido
      con fines ilustrativos del uso de los elementos.</nota_pie>.
      Se ejemplifican a continuación los elementos básicos.</p>
      <c>Párrafo centrado.</c>
    <seccion>
      <titulo>Utilizados para resaltar o modificar el texto. (primer
      subtítulo del primer título)</titulo>
      <lista>
        <elemento><negrita><itálica></negrita>: <itálica>Este texto esta en itálica.
        </itálica></elemento>
        <elemento><negrita><negrita></negrita>: <negrita>Este texto esta en negrita.
        </negrita></elemento>
        <elemento><negrita><itálica> + <negrita></negrita>: <itálica><negrita>
        Este texto esta en negrita e itálica.</negrita></itálica></elemento>
        <elemento><negrita><sub> y <sup></negrita>: <sub>Este texto
        esta en subíndice</sub>, este en normal y <sup> este en superíndice</sup>.
        </elemento>
      </lista>
    </seccion>
    <seccion>
      <titulo>Elementos especiales y relacionados con el objeto del sitio</titulo>
      <lista>
        <elemento><negrita><autor> y <sup></negrita>: El texto siguiente
        corresponde a la visualización de un autor <autor>Darwin, Charles</autor>.
        </elemento>
        <elemento><negrita><enlace></negrita>: El siguiente enlace se dirige
        a la <enlace accion="nuevo" url="http://www.rae.es">página de la R.A.E.</enlace>
        en una página nueva.</elemento>
        <elemento><negrita><especie></negrita>: El texto siguiente corresponde
        a la visualización de una especie válida <especie>Australoheros facetus</especie>.
        </elemento>
        <elemento><negrita><nota_pie></negrita>: Esta es una segunda nota al
        pie de página...<nota_pie>Donde se muestra la numeración automática.</nota_pie>
        </elemento>
      </lista>
      <aclaracion>El uso de estos elementos es más amplio que el aqui mostrado. Consultar
      la <enlace accion="nuevo" url="site:articulo_explicacion">explicación del formato de
      artículo</enlace> para más detalles</aclaracion>
    </seccion>
  </seccion>
  <seccion>
    <titulo>Referencias</titulo>
    <p> En este párrafo podemos observar los cuatro tipos de referencias. Primero la referencia
    a bibliografía <rb>linne</rb>, segundo a una figura <rf>membrete</rf>, a la
    segunda tabla <rt>ejemplo2</rt> y por último un enlace a una referencia ubicada al inicio
    del ejemplo de <enlace url="#lista_cuadrado">listas tipo cuadrado</enlace></p>
  </seccion>
</articulo>
```

```

<seccion>
  <titulo>Listas</titulo>
  <lista tipo="ninguno">
    <elemento><negrita>disco</negrita></elemento>
    <lista>
      <elemento>Primer elemento</elemento>
      <elemento>Segundo elemento</elemento>
      <elemento>Tercer elemento</elemento>
    </lista>
    <elemento><negrita>circulo</negrita></elemento>
    <lista tipo="circulo">
      <elemento>Primer elemento</elemento>
      <elemento>Segundo elemento</elemento>
      <elemento>Tercer elemento</elemento>
    </lista>
    <elemento><negrita>cuadrado</negrita></elemento>
    <lista tipo="cuadrado">
      <elemento><re>lista_cuadrado</re>Primer elemento</elemento>
      <elemento>Segundo elemento</elemento>
      <elemento>Tercer elemento</elemento>
    </lista>
    <elemento><negrita>decimal</negrita></elemento>
    <lista tipo="decimal">
      <elemento>Primer elemento</elemento>
      <elemento>Segundo elemento</elemento>
      <elemento>Tercer elemento</elemento>
    </lista>
    <elemento><negrita>romano-minuscula</negrita></elemento>
    <lista tipo="romano-minuscula">
      <elemento>Primer elemento</elemento>
      <elemento>Segundo elemento</elemento>
      <elemento>Tercer elemento</elemento>
    </lista>
    <elemento><negrita>romano-mayuscula</negrita></elemento>
    <lista tipo="romano-mayuscula">
      <elemento>Primer elemento</elemento>
      <elemento>Segundo elemento</elemento>
      <elemento>Tercer elemento</elemento>
    </lista>
    <elemento><negrita>alfabetico-minuscula</negrita></elemento>
    <lista tipo="alfabetico-minuscula">
      <elemento>Primer elemento</elemento>
      <elemento>Segundo elemento</elemento>
      <elemento>Tercer elemento</elemento>
    </lista>
    <elemento><negrita>alfabetico-mayuscula</negrita></elemento>
    <lista tipo="alfabetico-mayuscula">
      <elemento>Primer elemento</elemento>
      <elemento>Segundo elemento</elemento>
      <elemento>Tercer elemento</elemento>
    </lista>
    <elemento><negrita>ninguno</negrita></elemento>
    <lista tipo="ninguno">
      <elemento>Primer elemento</elemento>
      <elemento>Segundo elemento</elemento>
      <elemento>Tercer elemento</elemento>
    </lista>
  </lista>
</seccion>
<seccion>
  <titulo>Figuras</titulo>
  <p>La siguiente figura esta extraida del membrete de los artículos en formato PDF</p>
  <figura id="membrete" url="articulo_ejemplo_membrete_paper.gif">Membrete de la asociación
  utilizado en los artículos en formato PDF</figura>
</seccion>
<seccion>
  <titulo>Tablas</titulo>
  <alerta titulo="Nota Importante:">Los siguientes ejemplos no agotan todas las posibilidades
  de formateo de las tablas, simplemente son algunos casos de uso.</alerta>
  <p>La primer tabla es una muy simple conteniendo epigrafe, título, dos filas y el contenido
  alineado en forma estándar.</p>
  <tabla id="ejemplo1">
    <epigrafe>Este es el texto del epígrafe</epigrafe>
    <fila>
      <titulo_columna>Primera columna</titulo_columna>
      <titulo_columna>Segunda</titulo_columna>
      <titulo_columna>Tercera</titulo_columna>
    </fila>
    <fila>
      <celda>1</celda>
      <celda>2</celda>
      <celda>3</celda>
    </fila>
    <fila>
      <celda>4</celda>
      <celda>5</celda>
      <celda>6</celda>
    </fila>
  </tabla>
  <p>La siguiente table demuestra como se puede agrupar filas y columnas para cambiar el
  diseño. Muestra tambien como definir un alineamiento distinto para las ultimas tres columnas y
  un color específico para la segunda.</p>

```

```

<tabla id="ejemplo2">
  <epigrafe>Agrupando celdas en el título</epigrafe>
  <columnas>
    <columna>7</columna>
    <columna halinea="derecha" fondo="amarillo">1</columna>
    <columna halinea="derecha">1</columna>
    <columna halinea="derecha">1</columna>
  </columnas>
  <fila>
    <titulo_columna agrupa_filas="2">Primera columna</titulo_columna>
    <titulo_columna agrupa_columnas="3">Conjunto de tres columnas</titulo_columna>
  </fila>
  <fila>
    <titulo_columna>A</titulo_columna>
    <titulo_columna>B</titulo_columna>
    <titulo_columna>C</titulo_columna>
  </fila>
  <fila>
    <celda>Primera fila</celda>
    <celda>1</celda>
    <celda>2</celda>
    <celda>3</celda>
  </fila>
  <fila>
    <celda>Segunda Fila</celda>
    <celda>4</celda>
    <celda>5</celda>
    <celda>6</celda>
  </fila>
</tabla>
<p>En este tercer ejemplo la primer tabla carece de títulos pero la segunda columna de la segunda fila contiene otra tabla que si los tiene aunque no posee epigrafe. La primer tabla posee además especificado un color diferente para cada una de las dos primeras celdas.
</p>
<tabla id="ejemplo3">
  <epigrafe>Tabla contenida en otra</epigrafe>
  <fila>
    <celda fondo="azul">11</celda>
    <celda fondo="violeta">12</celda>
  </fila>
  <fila>
    <celda>21</celda>
    <celda>
      <tabla id="tabla_interior">
        <columnas>
          <columna>4</columna>
          <columna>1</columna>
        </columnas>
        <fila>
          <titulo_columna>Columna 1</titulo_columna>
          <titulo_columna>Columna 2</titulo_columna>
        </fila>
        <fila>
          <celda>interior 11</celda>
          <celda>interior 12</celda>
        </fila>
      </tabla>
    </celda>
  </fila>
</tabla>
<p>Este cuarto y último ejemplo muestra los colores posibles para seleccionar en el fondo de las celdas</p>
<tabla id="ejemplo4">
  <fila>
    <titulo_columna>Ejemplo de colores</titulo_columna>
  </fila>
  <fila>
    <celda fondo="amarillo">Amarillo</celda>
  </fila>
  <fila>
    <celda fondo="azul">Azul</celda>
  </fila>
  <fila>
    <celda fondo="celeste">Celeste</celda>
  </fila>
  <fila>
    <celda fondo="gris25">Gris 25%</celda>
  </fila>
  <fila>
    <celda fondo="gris50">Gris 50%</celda>
  </fila>
  <fila>
    <celda fondo="gris75">Gris 75%</celda>
  </fila>
  <fila>
    <celda fondo="naranja">Naranja</celda>
  </fila>
  <fila>
    <celda fondo="rosa">Rosa</celda>
  </fila>
  <fila>
    <celda fondo="verde">Verde</celda>
  </fila>

```

```
</fila>
<fila>
  <celda fondo="violeta">Violeta</celda>
</fila>
</tabla>
</seccion>
</cuerpo>
<agradecimiento>
  <p>Se agradece la colaboración de...</p>
</agradecimiento>
<bibliografia>
  <referencia id="linne" rb="Linné,1783">Carl Von Linné, Philosophia Botanica,
    1783 (edición original)</referencia>
</bibliografia>
</articulo>
```

2. Bibliografía

1. El formato de artículos de SAdelPlata [\[Para más información....\]](#)